

"ПРЕВЕНТИВНА ЗАЩИТА НА ВИШНЯТА"

Автор(и): ас. Кирил Кръстев, Институт по декоративни и лечебни растения – София

Дата: 10.06.2026 Брой: 6/2026



ПРЕВЕНТИВНА ЗАЩИТА НА ВИШНЯТА – МЕТОДИ ЗА ЗАЩИТА НА ВИШНЯТА ОТ БОЛЕСТИ И ВРЕДНИТЕ НАСЕКОМЛЕНИЦИ

ВИШНЯТА

ВИШНЯТА

ВИШНЯТА

ВИШНЯТА – 1% Funguran OH 50 WP 150-250/м² Champion WP 0.3% Capar Key 180-300/м² Decis 100 EC 7.5-12.5/м² Sumicidin 5 EC

0.02% Aphicar 100 EC 15л/га Efcymetrin 10 EC 15л/га Dipel 2X 0.1% — — Afinto 14л/га Mospilan 25л/га Tepeki 14л/га Closer 120 EC 20л/га 40л/га



Листови

8-10л/га — Sulfur WG 600л/га Solfo 80 WG 750л/га

8-10л/га Silit 544 SC 125л/га

10л/га — 1% Funguran OH 50 WP 150-250л/га Champion WP 0.3% Capar Key 180-300л/га

— Decis 100 EC 7.5-12.5л/га Sumicidin 5 EC 0.02% Aphicar 100 EC 15л/га Efcymetrin 10 EC 15л/га Dipel 2X 0.1%

Листови



Повреди на плодове

Повредите на плодове са резултат от директно хранително нападение на вредителите — плодохарещите насекоми — които се хранят с плодовите площи и семената на плодните дървета.

Повредите на плодове са резултат от директно хранително нападение на вредителите

Повредите на плодове са резултат от директно хранително нападение на вредителите 2500-3000 плодохарещите насекоми на едно дърво са достатъчни за причиняване на повреди до 2% от общата плодова маса.

Повредите на плодове са резултат от директно хранително нападение на вредителите

Повредите на плодове са резултат от директно хранително нападение на вредителите

Повредите на плодове са резултат от директно хранително нападение на вредителите Actellic 50 EC Biona Sincar 1-4 Mesuroi Schneckenkorn 250/



Quadrascidiotus perniciosus 260
Prospaltella perniciosi *Aphytis*
proclia *Aphytis mitilospidis*

Decis 100 EC 7.5-12.5 / Sumicidin 5 EC 0.02% Aphicar 100 EC
Efcymetrin 10 EC 15



□□□□□□□□□□□□——Sulfur WG□600□/□□□□Solfo 80 WG□750□/□□□□□□□□□□——Sythane 20 EW

□□□□□□□□——Sulfur WG□600□/□□□□Solfo 80 WG□750□/□□□□□□□□□□——Systhane 20 EW□0.03%□□

Luna Experience 50-75 g/l / Flint Max 75 WG 0.02% — Decis 100 EC

7.5-12.5 ml/ha Sumicidin 5 EC 0.02% Aphicar 100 EC 15 ml/ha Efcymetrin 10 EC 15 ml/ha

[illegible]

Nissoran 5 EC 0.05% Naturalis 100-150 /



Личинки *Anarsia lineatella* Zell. повредят зърна и фуражи в снопчетата и на открито поле. Повреди се наблюдават при 15-20% заразеност.

10-12 дни преди жътва се обработват с: —Decis 100 EC 7.5-12.5 мл/ект Sumicidin 5 EC 0.02% или Aphicar 100 EC 15 мл/ект Efcymetrin 10 EC 15 мл/ект —Sulfur WG 600 г/ект Solfo 80 WG 750 г/ект —Systhane 20 EW 0.03% или Luna Experience 50-75 мл/ект Flint Max 75 WG 0.02% или

или Signum 45 г/ект Chorus 50 WG 45 г/ект —Carpovirusine 100 г/ект Madex Top 10 г/ект Dipel DF 50-150 г/ект Sineis 480 SC 20-37.5 г/ект Delegate 250 WG 30 г/ект Avant 150 EC 33.3 г/ект Deca EC 30 г/ект Decline 2.5 EC 30 г/ект Lamdex extra 60-100 г/ект —Valmec 60-96 г/ект Apollo 50 SC 40 г/ект Nissorан 5 EC 0.05% Naturalis 100-150 г/ект Tepeki 14 г/ект Mospilan 25 г/ект Closer 120 EC 20 г/ект 40 г/ект

или —Decis 100 EC 7.5-12.5 мл/ект Sumicidin 5 EC 0.02% или Aphicar 100 EC 15 мл/ект Efcymetrin 10 EC 15 мл/ект

или Chorus 50 WG 45 г/ект —Carpovirusine 100 г/ект Madex Top 10 г/ект Dipel DF 50-150 г/ект Sineis 480 SC 20-37.5 г/ект Delegate 250 WG 30 г/ект Avant 150

EC 33.3 г/л Deca EC 30 г/л Decline 2.5 EC 30 г/л Lamdex extra 60-100 г/л

Decis 100 EC 7.5-12.5 г/л Sumicidin 5 EC 0.02% Aphicar 100 EC 15 г/л
Efcymetrin 10 EC 15 г/л Valmec 60-96 г/л
Apollo 50 SC 40 г/л Nissoran 5 EC 0.05% Naturalis 100-150 г/л

Silit 544 SC 125 г/л

Decis 100 EC 17.5 г/л Mospilan 20 SP 30 г/л
Naturalis 100 г/л



Mycosphaerella fragariae
20-25°C
Eva Macherauch
Mieze Schindler
Zenga Zengana
Belrubi
Madame Moutot
Early Market
Redgauntlet
Gorella
Pocahontas
Cambridge Favourite
Holiday
Sharpless
White Pineapple

1% Funguran OH 50 WP 150-250 г/л
Champion WP 0.3%
Caper Key 180-300 г/л

Листови бубици

Листови бубици се третирају са Decis 100 EC 7.5-12.5 ml/l, Sumicidin 5 EC 0.02%, Aphicar 100 EC 15 ml/l, Efcymetrin 10 EC 15 ml/l, Valmec 60-96 ml/l, Apollo 50 SC 40 ml/l, Nissoran 5 EC 0.05%, Naturalis 100-150 ml/l.



Листови бубици *Byturus tomentosus* се третирају са Decis 100 EC 7.5-12.5 ml/l, Sumicidin 5 EC 0.02%, Aphicar 100 EC 15 ml/l, Efcymetrin 10 EC 15 ml/l, Valmec 60-96 ml/l, Apollo 50 SC 40 ml/l, Nissoran 5 EC 0.05%, Naturalis 100-150 ml/l.

Листови бубици се третирају са 1% Funguran OH 50 WP 150-250 g/l, Champion WP 0.3%, Caper Key 180-300 g/l.

Листови бубици

Листови бубици се третирају са Decis 100 EC 7.5-12.5 ml/l, Sumicidin 5 EC 0.02%, Aphicar 100 EC 15 ml/l, Efcymetrin 10 EC 15 ml/l.



Вредителят *Synanthedon tipuliformis* Cler. се появява в масови количества от 30-40% в горските екосистеми, особено в широколистните гори. Вредителният период трае от 6 до 7 дни.

За борба с вредителя се използват: Valmec 60-96 г/л, Apollo 50 SC 40 г/л, Nissoran 5 EC 0.05%, Naturalis 100-150 г/л.

За профилактика се използват: Agroxon 500 SL 120 г/л, Fusilade Max 125 EC 100-300 г/л.

Литература

[illegible]

3-7
 Quadris 25 SC 0.075-0.1% Ridomil Gold Combi 45 WG 200/ Ridomil Gold R WG 500/
 Ridomil Gold SL 20/ 1% 180-
 300/ Funguran OH 50 WP 150-250/ Champion WP 0.3% Caper Key 180-300/
 Serenade ASO

0.000000% — Akoidal WG 0.25% Azumo 80 WG 400 / Cumulus 0.2-0.5% Solfo 80 WG
 400 / 7-8 — Flint Max 75 WG 0.016% Folicur 250 EW
 0.04% Custodia 320 SC 75 / Dinali 090 DC 50-65 / Domark 10 EC 25-30 /
 Dynasty 25 EW 40 / Luna Experience 12-40 / Sinstar 70-80 / — 12-14

[illegible]

7.9°C
61°C 2 4-5

—Quadris 25 SC 0.075-0.1% Ridomil Gold Combi 45 WG 200/ Ridomil Gold R WG 500/ Ridomil Gold SL 20/ —1% 180-300/ Funguran OH 50 WP 150-250/ Champion WP 0.3% Caper Key 180-300/ Serenade ASO

12-14 — Akoidal WG 0.25% Azumo 80 WG 400/ Cumulus 0.2-0.5% Solfo 80 WG 400/ Flint Max 75 WG 0.016% Folicur 250 EW 0.04% Custodia 320 SC 75/ Dinali 090 DC 50-65/ Domark 10 EC 25-30/ Dynasty 25 EW 40/ Luna Experience 12-40/ Sinstar 70-80/



—Switch 62.5 WG 100/ Folpan 80 WDG 0.15% Polyversum 50-100/ Serenade Aso SC 400/

2-3

100% 6-7 10-12

— Mimic SC 90/ Coragen 20 SC 15-27

Aphicar 100 EC 25/ Deca EC 40-60/ Decis 100 EC 12.5-17.5
Lamdex extra 100/ Kedo 40/ Coragen 20 SC 15-27/ Meteor 0.07-
0.09% Voliam 18-30/ Cyperfor 100 EW 25/ Cyclone 100 EW 25/ Sherpa 100
EW 25 “ ”

Trichogramma 80,000-100,000 3 —
Bacillus thuringiensis — Dipel DF 50-100/ Dipel 2X 100/ Forey 48
SC 250-400/ Rapax 100-200/ Milsah Spinlai Tulga 480 SC 15.8-20
Sineis 480 EC 4-18

Podosphaera