

农场主日历 - 十二月作物生产安排

Автор(и): Растителна защита
Дата: 28.11.2016 Брой: 11/2016



11月底，农业气象条件将较季节性水平温和。全国低地平原许多地区的日均温预报值将超过冬季谷类作物发育所需的生物学最低温度。然而12月初，农业气象条件将发生骤变。预计的寒潮（部分地区伴有降雪）将导致秋播作物的植被生长减弱并停滞。

12月，小麦将主要处于三叶期。部分冬季谷类作物（主要是农时内播种的）将在分蘖期停止生长，这是成功越冬的先决条件。晚播的小麦和大麦作物（于11月中旬播种）尚未完全扎根，处于出苗阶段。已克服秋季干旱负面影响的油菜作物处于莲座期。气候条件将允许进行深耕、施用矿物肥料以及栽种果树。

菜园任务

预防措施继续进行。收集植物残体并进行秋耕。为准备下一个温室生产周期，需对指定用于育苗的温室和温床进行清洁、消毒和翻耕。施入农家肥和矿物肥料，并对混合物进行消毒。12月是时候在

用于后期育苗的温床中播种生菜（在半温暖温床中）并栽种洋葱以获取绿叶。在适宜工作的日子里，建议同时准备土壤混合物。重要的是清理菜园中的晚季卷心菜茎秆，经济意义重大的害虫甘蓝象鼻虫在其中越冬。

果园任务

在12月气温为正且土壤未冻结的日子里，可栽种果树。用芦苇、多刺灌木枝条、聚乙烯条带等防护材料包裹幼龄果树树干以防啮齿动物。别忘了，这也是种植树莓的时节。

12月下半月，全国日均温逐渐降至零度以下，包括果树在内的多年生种植园进入相对冬季休眠状态。尽管如此，优秀的果农会利用本月进行一些紧急的植物保护活动。果园中针对病虫害的冬季和其他喷洒措施，只有在事先用修枝剪清除食叶毛虫的巢穴、枯叶蛾的卵以及受小蠹虫侵害的树干部分后，才能有效。

在晴朗天气，应继续喷洒2%波尔多液以防治真菌病害，以及防治树莓和黑醋栗上的"炭疽病"和"茎溃疡病"。

葡萄园任务

12月是修复棚架结构和藤架以及平整新葡萄园地块的合适月份。对于新手葡萄种植者，这些日子主要适合熟悉葡萄修剪的原则和规则，以及植物在生长期的农艺要求。

预防措施继续进行。

开始施用土壤除草剂。

大田任务

完成晚季作物收获和深耕工作。在田间撒施农家肥，并定期监测已播种作物的状况。为使防治秋季萌发杂草的除草工作有效，必须在播种后立即开始。在此期间，杂草对相应施用的除草剂更为敏感，且栽培植物对所使用产品的耐受性更好。

文件事宜

根据青年农民计划申请的申请人，若首次申请参与，或信息发生变更的农民，必须在12月1日前提交证明其在农业、兽医领域获得的专业技能和知识的文件，和/或具有农业重点的经济教育文件。所有在2016年度根据棉花专项支持计划申请的农民，必须在12月1日前提交一份关于其生产产品的购销合同。

对农民的好消息是，单一支付计划下的基本补贴率将在12月提前支付。

单一面积支付计划基本补贴率

得益于部长会议的决定，单一面积支付计划的基本补贴率将在12月支付。通常，单一支付计划的这些首批付款在一月底或二月初进行。预付款将支付给那些已通过所有行政检查的农民。