

使用Captan 80 WG降低风险

Автор(и): Ариста ЛайфСайънс България

Дата: 17.02.2017 Брой: 2/2017



Продуктите за растителна защита трябва да се използват безопасно.
Преди всяка употреба, прочетете етикета и информацията за продукта.
Обърнете внимание на обозначенията за опасност
и спазвайте всички инструкции за безопасна употреба

活性成分 克菌丹 - 800 克/千克

剂型: 水分散粒剂 (WG)

克菌丹 80 WG 是安达公司生产的一种广谱杀菌剂，用于防治多种蔬菜作物、水果作物（仁果和核果）及浆果作物上的一系列重要经济病害。该杀菌剂亦被列入 2017 年冬季多年生作物害虫防治国家计划。

作用方式

克菌丹 80 WG 是一种接触性杀菌剂，对多种植物病原真菌病害具有优异的保护活性。作为细胞代谢中氧气交换的抑制剂，它能抑制孢子萌发并阻止菌丝体发育，无论是在侵染早期还是后期阶段。其持效期长，喷施后立即起效，并持续至少 8-10 天。

注意事项

在仁果类水果上，每季最多施用 6 次，包括花期前的处理。请勿在苹果品种"元帅"和"醇露"以及梨品种"安久"和"博斯克瓶形梨"上使用。在核果类水果上，每季最多施用 5 次。请勿使用其他含有邻苯二甲酰亚胺类成分的产品进行处理。

混配性

克菌丹 80 WG 可与实践中使用的大多数植物保护产品兼容。尽管如此，在使用混合制剂前，应检查其兼容性和作物耐受性。请勿与碱性拟除虫菊酯类和矿物油混用，亦不可在其施用后立即使用。生产商不对因混用不同产品而产生的后果承担责任。

产品优势

- 包装便捷，易于使用，制剂质量有保障 / 水分散粒剂 (WG)，无粉尘，100% 溶解，不产生沉淀，不起泡。
- 对作物处理部位的覆盖性极佳。即使在雨后也能提供优异的作物保护。
- 在不同气温下均能保证药效 / 可在作物生长期内的任何时间使用。
- 无论天气条件和植物发育阶段如何，均不会对花粉活力产生不利影响。
- 对蜜蜂、传粉昆虫和食虫动物安全。
- 持效期长，喷施后立即起效，并持续至少 8-10 天。
- 使用时不会造成叶片、花朵或果实灼伤。不会导致变色。
- 在已登记的作物上具有宽泛的施药窗口期。
- 对施药者、环境和消费者的安全性有保障。
- 尚无关于对该产品产生抗药性的数据。

适用作物

克菌丹 80 WG 适用于以下作物：

番茄、苹果、梨、榲桲、亚洲梨"梨"、樱桃、李、桃、油桃、杏和草莓（温室栽培）。

防治病害（病原菌）

克菌丹 80 WG 可防治以下病害（病原菌）：

- 马铃薯晚疫病（致病疫霉）
- 灰霉病（灰葡萄孢）
- 早疫病（茄链格孢）
- 黑星病（黑星菌属）
- 早期和晚期褐腐病（链核盘菌属）
- 缩叶病（畸形外囊菌）
- 李袋果病（李外囊菌）
- 穿孔病（嗜果刀孢）

有关当前植保产品目录的更多信息，请联系 [安达生命科学](#)