

葡萄霜霉病菌（葡萄生单轴霉）

Автор(и): Растителна защита
Дата: 08.05.2017 Брой: 5/2017



根据叶片年龄，霜霉病会形成两种类型的病斑：油渍状和花叶状。在叶片背面会形成白色的孢子层。严重侵染时，叶片干枯并过早脱落。在有利条件下（相对空气湿度高于75%），花序和果穗上会出现褪绿斑，上面也会形成白色的孢子层。当病斑位于果穗基部时，整个果穗会干枯。对于酿酒葡萄品种，当浆果长到“豌豆”大小时；对于鲜食葡萄品种，当浆果长到“蚕豆”大小时，浆果的感染就会停止。

病虫害防治策略：

在出现有利的感染条件时（气温高于13⁰C且频繁但轻微的降雨）以及葡萄树敏感物候期“开花” - “豌豆粒大小”期间进行处理。

授权的植物保护产品：

acrobate r – 0.25%; acrobate plus wg – 200 克/公顷; axanit-cu wp – 0.25%; alial 80 wg - 75-330 克/公顷; alfil wg - 0.075-0.33 千克/公顷; alfil wp - 0.075-0.33 千克/公顷; alfil duplo - 90-350 克/公顷; amalin flo - 280 毫升/公顷; anthracol 70 wg – 0.15%; armetil m – 0.25%; armetil-s wp – 0.25%; banko 500 – 0.2%; bordeaux mix 20 wp – 0.5-0.6%; valbon - 180-200 克/公顷; verita wg – 0.2%; winker wg – 200 克/公顷; vitene triplo r - 400-450 克/公顷; vitra 50 wp /cuprohy 50 wp – 0.15%; galben 8 m 65 – 0.25%; delan 700 wdg – 0.05%; dimix 500 sc - 34 毫升/公顷, 与含有灭菌丹的产品桶混施用; dimix 500 sc - 30 毫升/公顷, 与含有代森锰锌的产品桶混施用; ditan dg - 200 克/公顷; ditan m-45 - 200 克/公顷; drago 76 wp – 0.16%; enervin – 0.2%; cabrio top – 0.15%– 处理间隔7-10天 - 0.2% 每10-14天; katanga express - 75-330 克/公顷; katanga man - 300-500 克/100 升水; corseit r df – 0.25%; corseit r wp – 0.25% (有效期至2017年9月); corseit max wp – 0.15%; cuadris 25 sc – 0.075%; cupertine m – 0.3%; cuproxat fl / tribase flowable – 0.3% (有效期至2017年6月); cuproset gold m – 0.15%; cuprocin super m – 0.2%; lieto - 40-45 克/公顷; mancozeb 80 wp – 0.3%; manfil 80 wp - 200 克/公顷; manfil 75 wg - 210 克/公顷; medeiro 80 wg- 75-330 克/公顷; copper oxychloride 50 wp – 0.25%; medyan extra 350 sc - 350 毫升/公顷; melody compact 49 wg - 150 -175 克/公顷 (有效期至2017年6月); mical flash – 0.3%; mildicut - 350-450 毫升/公顷; moximat 505 wg - 240-300 克/公顷; moximat 505 wp - 240 – 300 克/公顷; momentum extra wg - 300 克/公顷; pasodoble 70 wg - 200 克/公顷; pencozeb 80 wp - 200 克/公顷; pencozeb 75 wg - 210 克/公顷; pergado copper 27 wg - 500 克/公顷; pergado f 45 wg – 0.2%; profiler 71.1 wg- 200-225 克/公顷; ridomil gold mz 68 wg – 0.25%; rumba 35 sc – 0.35%; sancozeb 80 wp - 200 克/公顷; sinstar - 70-80 毫升/公顷; solofol - 188 克/公顷; strobilurin df /discus df - 0.015 %+acrobate mz - 0.15 %; sphinx extra /vinostar - 180 克/公顷; folder 80 wg - 150 克/公顷; follow 80 wg/ friller 80 wg/ flowet 80 wg - 187.5 克/公顷; folpan 80 wdg - 0.15 % - 0.1 %+ardent 50 sc - 0.015 %; funguran oh 50 wp – 0.15%; shavit f 72 wdg – 0.2%; champion wp/ makk 50 wp /champ wp – 0.155。