

七月葡萄园植保管理

Автор(и): гл.експерт Татяна Величкова, Дирекция "Оценка на риска по хранителната верига", ЦОРХВ

Дата: 06.07.2017 Брой: 7/2017



在此期间，葡萄藤正处于早熟品种从“花期结束”到“浆果开始成熟”的物候阶段。

本期主要病虫害

葡萄霜霉病 *Plasmopara viticola*

葡萄白粉病 *Oidium tuckeri*

葡萄灰霉病 *Botrytis cinerea*

葡萄细菌性癌肿病 *Agrobacterium vitis*

欧洲葡萄蛾 *Lobesia botrana*

葡萄蛾 *Theresimima ampellophaga*

葡萄绵蚧 *Pulvinaria vitis*

葡萄黄叶螨 *Schizotetranychus viticola*

葡萄细菌性癌肿病

在受感染的植株上，靠近地表或紧贴地表以下的木质化部位可观察到肿胀（瘤状物）。染病植株生长受抑制，叶片失绿，在寒冷的冬季容易冻死。

病虫害防治策略：

七月期间，必须对出现病症的葡萄藤进行标记。

葡萄绵蚧

七月的上半月，幼虫孵化仍在持续。它们通过吸食叶片、新梢和果穗的汁液造成损害。幼虫蜕皮一次，取食一段时间后，离开取食部位，转移到越冬场所。受害的葡萄藤因此变得衰弱。

病虫害防治策略：

针对幼龄幼虫进行化学防治。

授权使用的植物保护产品：

movento 100 sc - 0.075-0.095%；