

四月底和五月初预计将迎来温暖干燥的天气

Автор(и): Растителна защита
Дата: 30.04.2018 Брой: 4/2018



四月底至五月初，农作物的生长将在高于常年的气温下进行，在多瑙河平原中部部分地区及该国南部地区，50厘米土层中的水分储备也将处于不理想状态。由于四月的高温、低于常年的降水以及作物植被的加速生长，土壤水分储备水平已显著下降，部分地区已低于田间持水量的65%。

大部分田间区域的小麦和大麦将进入抽穗期。在保加利亚南部部分地区，部分植株也将开始观察到开花。

冬油菜将主要处于开花期。在已播种的向日葵和玉米田中，将观察到出苗及叶片形成的初始阶段。在此期间，**灰玉米象甲**会对玉米和向日葵造成严重损害。当害虫密度超过经济危害阈值（在出苗期，ETH > 2头成虫/平方米）时，必须进行处理。

在此期间，葡萄园中将观察到花序分离。此阶段会出现一种最危险害虫的有害活动——**欧洲葡萄蛾**。该蛾第一代幼虫会损害花序，当数量增加时（ETH > 6-8头幼虫/100个花序），需要及时处理。进行植物保护喷洒的更适宜条件将出现在该时段中期。

预计四月底和五月初，不会出现对农作物构成威胁的临界低温。

来源：国家水文气象研究所