

'如何进行葡萄藤的种植'

Автор(и): Институт по лозарство и винарство – Плевен

Дата: 28.10.2018 Брой: 10/2018



种植时间

葡萄藤的种植可在秋季和春季进行。已确定的是，秋季种植能使葡萄藤在第一年的成活率更高，生长更旺盛。春季种植在我国被认为是更常见的做法。最好在三月下半月和四月初进行，一旦田间工作可以进行时即可开始。

葡萄藤的种植前准备

种植前，将葡萄藤的根部在水中浸泡一至两天，以使其恢复活力。当在春季进行种植时，此操作是强制性的。葡萄藤的种植准备步骤如下：

- 保留砧木基部所有发育良好的根系；
- 将根系修剪至6至8厘米长；
- 将受伤和受损的根系修剪回健康组织；
- 去除从上部节位发育出的所有根系，直至基部；
- 将接穗上发育出的枝条修剪至2个可见的芽眼；
- 如果萌发了多个枝条，则选择位置更好、更强壮的一根，去除其余枝条；

* * *

如果无法立即种植购买的葡萄藤，可以将其临时储存在温度不低于0°C的地窖中。根系需用湿润、干净的河沙覆盖，并需定期湿润沙子。如果没有沙子，也可以用湿润的土壤覆盖根部。

* * *

种植方法

葡萄藤可以通过多种方法种植：挖穴种植、使用种植工具、使用水力钻孔机、开沟种植、使用种植机等。

挖穴种植是我国最广泛使用的方法。采用此法，葡萄藤的成活率非常高。挖穴步骤如下：

- 在标记线标出的位置，用铁锹挖一个深40厘米、宽25-30厘米的坑；
- 建议在坑底施用1-2公斤充分腐熟的农家肥，事先与疏松的土壤混合；
- 将幼藤放入坑中，使根部平铺在事先准备好的坑底；
- 用土壤将坑填至一半，并充分压实，然后向坑内倒入5-6升水；
- 待水渗入后，用土壤将坑填满至坑口边缘，并再次充分压实；
- 紧挨着葡萄藤打入一个标记桩，指示所种植葡萄藤的短枝位置；

- 重要的是，将葡萄藤放入坑中时，嫁接结合处应与土壤表面齐平；
- 在种植好的葡萄藤上方堆一个疏松的土堆，对于春季种植，土堆用5-6厘米厚的土层覆盖短枝，对于秋季种植，则覆盖25-30厘米；

种植后的葡萄藤护理

- 强制要求在整个生长期内不得扒开土堆。在较重的土壤上，可以直接在短枝周围或土堆顶部撒沙，以防止形成厚硬结皮。
- 在生长期，新芽会穿过形成的土堆长出。雨后若土堆表面形成结皮，需进行松土；当土堆沉降时，需进行修复。
- 当新梢长到25-30厘米时，扒开土堆并去除不定根，然后再次修复土堆。
- 如有必要，对金针虫和地老虎进行机械或化学防治。
- 不对幼藤进行抹芽、摘心或去除副梢，因为减少叶面积会削弱其长势。
- 九月初扒开土堆，以便新梢基部能够成熟，并在寒冷天气来临前再次培土。
- 最好在第二年的春季对一年生葡萄藤进行修剪。

本文经普列文葡萄栽培与酿酒研究所友好合作发布。如果您想了解更多关于酿酒和鲜食葡萄品种的信息，以及如何进行葡萄酒和白兰地生产的精确计算，可以访问葡萄栽培与酿酒研究所的网站——

<http://ilv.my.contact.bg/index.htm>