

二月底农业气象预报

Автор(и): Растителна защита
Дата: 27.02.2019 Брой: 2/2019



本月中期，农业气象条件的特点是气温较气候常态偏高。在全国的田间区域，日平均气温值达到并超过了小麦和大麦植被恢复与生长所需的生物学最低温度。因此，进入第三叶生长阶段的冬季谷类作物比例有所增加。

预计二月末气温将急剧下降，日平均值将低于常态，这将导致小麦、大麦和油菜的植被生长放缓并停止。预报的负最低气温将高于冬季农作物的临界阈值。在此期间，小麦和大麦将观察到以下生长阶段：叶片形成（第三叶期开始——卡赞勒克、巴佐韦茨、克内扎，以及普遍进入——哈斯科沃、帕扎尔吉克）、分蘖开始（帕扎尔吉克、尼古拉耶沃）和普遍分蘖（诺瓦切内、帕夫利肯尼、锡利斯特拉、卡尔诺巴特）。在油菜中，观察到的生长阶段是莲座丛形成。

仁果类和核果类果树正处于芽苞膨大期。在该国西南部地区（桑丹斯基），已记录到葡萄藤中树液流动的开始。

条件将适合在空闲区域进行土壤耕作，并为秋播作物追施氮素矿物肥料。

来源：国家水文气象研究所